

Akhal bou Sloubit

Vass3R05s441-445



 Collection Vassal-Montpellier

1957Mtp4

3R5s 441-445
Akhal bou Sloubit
IX 157

11. 21. A. 8.

Akhal bou Sloubit


01
V4











. . .

Désignation : Akhal bou Sloubit
Clos 11 Planche 21 Rang A Souche 8
Vigueur : 3 V , le 21.8.62
Date de Maturité : 17.9.62 9 (+5)
Pourriture : 0
GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P.
Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge : nb grappillons
s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 Disc - (sph) - ell - Ov -
Obov - cyl - fus.
s 3 0
s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Akhal bou Sloubit
Clos 11 planche 21 Rang A 8 Souche
Vigueur : 2
Date de véraison : 20.8.63
Date de maturité : 30.9.63 X +7
Pourriture : 1
GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - C 15
BAIE : TG - (G) - (M) - P. 19x19
Bl. - Gr - (Rs) - Rg. - N .

Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 1 dis. - (sph.) - ell. - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 2
avec pépins ~~- apyrène~~
s 3 0
s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 1

Désignation : Akhal bou Sloubit
Clos 11 Planche 21 Rang 4 Souche 8
Vigueur :
Date de Véraison : 17.8.64
Date de Maturité : le 30.9.64 +7
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 13 - P - L - (M) - (C).
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) 20x20 - M - P.
Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.
Charge :
s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 3 Obov. - cyl. - fus.
s 4 1
s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

11.21 A8

Désignation : Akhal bou Sloubit
Clos IX Planche 1 Rang S souche 7
Vigueur :
Date de Véraison : 11.8.64
Date de Maturité 9-9-64 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). 14
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - M - P. 19x19
Bl. - Gr - (Rs) - (Rg) - N.
Charge :
s 1 1 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 1 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
s 4 0
s 5 1 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

M.21A8

Désignation : Akhal bou sloubit

Clos IX Planche 1 Rang 5 Souche 7

Vigueur : 3

Date de Véraison : ~~10. 8. 65~~ 20. 8. 65

Date de Maturité : 27-9-65 +6

Pourriture : 2

18

GRAPPE : G – (M) – P – L – M – (C).

BAIE : TG – G – (M) – P. 18X18

Bl – Gr – (Rs) – Rg – N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 2 6 disc – (sph) – ell. – Ov.

Obov.– cyl – fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins – ~~apyrène~~

s 5 1 jus : inc. – co~~loré.~~

Pédoncule : L- M- (C)-

Année : 1960

Akhal bou Sloulit.

N° . Cl 11 . Pl. 21 A.8 . Planche . . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		4/3	8/3						
1	4	0	2 x						
2	5	1	1						
3	4	0	1						
4	2	1	2 x						
5	5	0	3 x	Dle	9-3-6	0 x (-1)			

Année : 1961

Emplacement : 11.21 A8

Akhal bou Slaubit

	Nombre total	DATES									
		27-2	2/3								
1	5	0	0								
2	4	1	2 x								
3	5	4	5 x								
4	4	3	3 x								
5	6	4	2								
6						Dle	2.3-6	1 x			
7											
8							-4				
9											
10											

Akhal bou Sloubit

Année 1962

N° .... Planche ..cl 11 P.2.1 D.8........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27.3	2.4						
1	6	1	4 x						
2	6	1	3 x						
3	6	1	5 x						
4	4	0	4 x						
5	6	0	2						

D le 2.4.62 x   – 1

Année : 1963

Emplacement ..11.21.A.8....... Désignation ..Akhal bou Sloubit..............

	Nombre total	DATES							
		27.3	1.4						
1	21	6	11 x						
2	15	5	7						
3	18	10	11 x						
4	19	5	11 x						
5	19	3	9						

D le 31-3-63 a

–5

Désignation : Akhal bou Slaubit

VASSAL Bl 11 Planche 21 Côté A N° 8 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

<u>Désignation</u> : Akhal bou Sloubit

VASSAL cl 11 Planche 21 côté A N° 8 souche 1 2 3 4 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Akhal bou Slaubit

VASSAL Cl 11 Planche 21 côté A N° 8 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Akhal bou Slaubit.

VASSAL Cl 11 Planche 21 côté n° A 8 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation Akhal bou slaubit

VASSAL 11 Planche 21 côté A N° 8 souche 1 (2) 3 (4) 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9).

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière1- irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9). Boniel 62.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Dénomination ....Akal bou Sloubit........11.21.A.8...

Planche ....6....... côté ....8....... Rang ..~~[struck through]~~.. souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......8.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

N° d'ordre : 1914-01 Désignation : Akhal bou Sloubit

Origine :

Emplacement : IX 1 S7

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - 2.

11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 70